


ELMO



# VISUAL PRESENTER MO-1

ビジュアルプレゼンター・エムオーワン



**Visual Presenter MO-1**

(ビジュアルプレゼンター・エムオーワン)

**49,350円** (本体価格47,000円)

# Mobile



# Quality



## ビジネスプレゼンテーション機器としての **Visual Presenter MO-1**は

書類や小さなモノ、手元の操作を大きく映し出すことで、プレゼンテーションや会議の場において、説得力と理解度を高めます。コンパクト化と軽量化の実現により、顧客先や出張先へ簡単に、持ち出すことができます。

契約内容の検討会議、小型部品の検証、タブレット端末やスマートフォンのデモンストレーション、パソコンとの接続による Webカメラの用途、手元の資料を撮影して、簡単にデジタルデータに変換するなど、あらゆる場面でお使いいただけます。

### **Visual Presenter**とは

書類や立体物をデジタルテレビやプロジェクタで投影するための映像入力機器(カメラ)で、ズーム付きレンズの搭載により映像の拡大縮小が自在にできます。書画カメラ、実物投影機、資料提示装置とも呼ばれています。 ※Visual Presenter はエルモ社の登録商標です。

# Easy



# Interface



# Internet

その場で見せる、実物プレゼンテーション。



◎機動性のある会議ツール

# Mobile



スーツの内ポケットや、  
ハンドバックにも軽々入る  
コンパクトサイズ。  
いつでも、どんな場所でも、  
持ち歩けます。

本体  
重量

550g

選べる  
ボディカラー

ホワイト  
(WH)

パステルピンク  
(PK)

マッドブラック  
(BK)



338mm


226mm

101mm

28mm

◎高精度なビジュアルプレゼンテーションツール

# Quality



フルハイビジョン

# 500

万画素  
CMOS

フル動画

# 60/30

<sup>\*</sup>

デジタルズーム **8** 倍

被写体を細部までリアルに再現します。又、フルハイビジョン対応により、高精細かつ、なめらかな映像をハイビジョンテレビの画面一杯に映すことができます。

◎パソコンへ簡単データ取り込み

# Easy



## ◎ネットワークコミュニケーションツール



# Internet

MO-1本体にマイクが内蔵されているため、  
Skypeや、その他の様々なWeb会議シーンで  
使用することができます。



## ◎MO-1 さまざまな機能

# Interface



### SDカードスロット搭載

SDカードへ静止画像を保存できます。



### HDMIの入出力端子

高精細なデジタル映像を生かした  
プレゼンテーションが可能です。



### USBによる電源供給※

パソコンとMO-1をUSBケーブルで接  
続すれば、ACアダプタ無しで外出先で  
も手軽に使えます。

※USBモード時



### ワイヤレスタブレット CRA-1と一緒に！

CRA-1の使用により、簡単にMO-1  
で映した映像に書き込みができます。  
より効果的なプレゼンテーションに  
あわせてご活用ください。

CRA-1 / 29,820円 (別売り)  
(本体価格 28,400円)

For Good  
Presentation




MO-1wとVPR-1を組み合わせれば、映像をワイヤレスで送信ができます。



レシーバVPR-1  
22,050円(本体価格21,000円)

ワイヤレスモデルMO-1w  
●カラー:(WH / BK / PK)  
58,800円(本体価格56,000円)



MO-1 / MO-1w 製品仕様

型名	MO-1	MO-1w
電源	DC5V(ACアダプタ) / USB給電(USB動作のみ)	
消費電力	4.2W(スタンバイ0.25W) / USB 3.3W	7.4W(スタンバイ0.15W) / USB 3.5W
撮像素子	1/3.2インチ500万画素CMOSセンサー	
有効素数	水平2,048 / 垂直1,536	
撮影レンズ	F2.9	
撮影領域(横×縦)mm	最大257mm×342(XGA出力時)	
フォーカス	AF(ワンタッチ) / MANUAL	
ホワイトバランス	AUTO / MANUAL	
電子ズーム	8倍	
フリッカー補正	可能	
HDMI出力 (マイクロHDMIタイプD)	1080i(30fps), 720p(30fps) 720p(60fps)*	無し
アナログRGB出力	WXGA / XGA(20fps) 電源OFF時:外部RGB入力 (ACアダプタ接続時のみ)	無し
USB出力	タイプB(ミニ型), WXGA / XGA(20fps), VGA(20fps), 1080p(15fps), 720p(30fps)	
WHDI出力(非圧縮無線映像転送)	無し	WXGA / XGA, 1080i(30fps), 720p(30fps) / 720p(60fps)*
映像切換え	HDMI / RGB / USB / 外部入力	
入力端子	アナログRGB(D-Sub), HDMI(タイプA(標準)HDMI準拠)	
画像回転	可能/静止画(キャプチャ画像): 90°(90単位で270まで) 可能/動画(カメラ出力): 180°(上下反転)	
マイク	内蔵(USB, HDMI) / 内蔵(USB, WHDI)	
画像キャプチャー	可能	
SDカード	可能	
照明	白色LED	
質量	550g	590g
付属品	ACアダプタ / 電源コード / CD-ROM(内容物:専用ソフトウェア Image Mate / 取扱説明書 / クイックスタートガイド) USBケーブル / 保証書 / 安全上のご注意	

\*60fpsに設定すると30fpsに比べて画角が狭くなります。

VPR-1製品仕様

使用温度	0℃～40℃
使用無線帯域	5190MHz～5670MHz
通信距離	約10m(使用状況により異なります)
電源	ACアダプタ 入力:100V-240V, 0.5A, 50/60Hz 出力:5V, 2A
規格	HDMI / WHDI規格に準拠, HDCP対応
送信機登録	8台
HDMI OUT (Type A)	VGA(640×480)60Hz/75Hz, SVGA(800×600)60Hz/75Hz, XGA(1024×768)60Hz/75Hz, WXGA(1280×768)60Hz, WXGA(1280×800)60Hz, SXGA(1280×1024)60Hz/75Hz, 1152×864(60Hz), 1280×960(60Hz) 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p 192 kHz×24 bit
消費電流	7 W (5V / 1.4 A) ACアダプタは含まず
外形寸法	L83×W80×H31 (mm)
質量	110g

JANコード

品番	品名	JANコード
1337-1	MO-1(WH)	4560353280406
1337-2	MO-1(BK)	4560353280444
1337-3	MO-1(PK)	4560353280451
1336-1	MO-1w(WH)	4560353280390
1336-2	MO-1w(BK)	4560353280420
1336-3	MO-1w(PK)	4560353280437
1339	VPR-1	4560353280611

**注意** ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。  
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。



- 「ELMO」, 「Image Mate」は、株式会社エルモ社の商標または登録商標です。
- XGA, WXGA, SXGAは、米国International Business Machines Corporationの商標または登録商標です。
- HDMIは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
- 本製品は、AVC Visual Patent Portfolio License(以下、AVC Video)に基づきライセンスされており、個人的かつ非営利目的においてのみ使用することが認められています。  
(1)個人的かつ非営利目的で記録されたAVC Videoを再生する場合。(2)MPEG-LA, LLCよりライセンスを受けた提供者により提供されたAVC Videoを再生する場合。  
(3)プロモーション、営利目的などで使用する場合は、米国法人、MPEG-LA, LLCにお問い合わせください。
- その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
- 価格には、設置調整・付帯工事費・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。
- 仕様及び価格が変更することがありますのでご了承ください。



株式会社 エルモ社 本社・工場は国際的な品質マネジメントシステム(ISO 9001)と環境マネジメントシステム(ISO 14001)の認証を取得しています。

**ELMO** SINCE 1921  
株式会社エルモ社  
エルモソリューションカンパニー  
〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目12番23号 三木産業ビル7階  
http://www.elmosolution.co.jp

北海道営業部	F001-0021	札幌市北区北21条西8丁目3番8号ボックスビル	TEL.011-738-5811	FAX.011-738-5822
東北営業部	F990-0023	仙台市青葉区北目町1番18号ピースビル北目町4階	TEL.022-266-3255	FAX.022-266-3253
中国営業部	F730-0041	広島市中区小町5番8号ドルチェ2階	TEL.082-248-4800	FAX.082-248-4803
山陰オフィス	F683-0853	鳥取県米子市西三柳4-8-3	TEL.0859-31-3400	FAX.0859-31-3408
九州営業部	F812-0039	福岡市博多区冷泉町2番8号 朝日プラザ福岡2階	TEL.092-281-4131	FAX.092-281-4133
首都圏営業本部	F108-0073	東京都港区三田3丁目12番16号山光ビル4階	TEL.03-3453-6471	FAX.03-3453-6479
セキュリティ営業本部	F108-0073	東京都港区三田3丁目12番16号山光ビル4階	TEL.03-3453-6471	FAX.03-3453-6479
中部営業本部	F467-0852	名古屋市瑞穂区明前町6番14号	TEL.052-811-5261	FAX.052-811-5142
近畿・四国営業本部	F550-0014	大阪市西区北堀江3丁目12番23号 三木産業ビル7階	TEL.06-6541-0123	FAX.06-6541-0125
徳島オフィス	F772-0017	鳴門市撫養町立岩宇字七枚82番地	TEL.088-678-9035	FAX.088-678-9036



JCV logo with text '予防可能な感染症で命をとおす子どもたちが数多くいる途上国に、ワクチンを提供する目的で募金活動を行っている認定NPO法人「世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)」にエルモ社は協賛しています。' and website 'www.jcv-jp.org'