

ELMO

MORE COMMUNICATION
MORE SOLUTION!!!!!!

VISUAL PRESENTER

L-1u

書画カメラ



99,750円(税抜価格95,000円)

人は目で、プレゼンテーションを聞いている。
VISUAL PRESENTER L-1u

え
画は口ほどにモノをいう。
VISUAL PRESENTER L-1u で
会議やミーティングの方法を見直してみませんか？




プレゼンテーションの効果は、人の五感と情報吸収に関係します。

人の五感と情報吸収の割合は「味覚:2%、嗅覚:3%、触覚:15%、聴覚:20%、視覚:60%」
と言われております。

視覚に訴えるビジュアルプレゼンテーションは、人の情報吸収の60%を活用することによって
認知度・記憶保持率を大きく高め、効果的なプレゼンテーションが実現できます。

VISUAL PRESENTER L-1uを会議やミーティングに活用いただき、手元の資料や実物を
大画面に映し出し“動かしたり”“書き込みを加えたり”することで、出席者の興味をわか
せ、理解を促し、印象に残し、結果として、全員の意識を一つに集中することや、時間を節約し効率化
することが可能となります。

L-1uは会議や定例のミーティング、そして、商談などあらゆるビジネスシーンのマストアイテムです。



手元の資料を全員にその場で直にみせることができる。	情報やプランを正確かつ、効果的に伝えることができる。
立体物などの実物を簡単に見せることができ、品質や技術的な打ち合わせには特に有効。	コピー紙を配付する必要がなくなるので、紙の使用量を削減できる。
その場で資料に訂正などの書き込みができ、その内容を全員で確認できる。	手元資料を見ることなく、下を向かずに正面をみて会議を進めることができる。
肉眼では見づらい小さな物や文字も、ズーム機能で大きく拡大できる。	会議の出席者や商談相手の反応を見ながら会議やプレゼンができる。


印刷物から立体物までどんな資料も鮮明に映し出し

会議の資料や商品の実物を“大画面&高精細”に情報発信することにより、
ビジネスの現場において質の高いコミュニケーションが生まれます。
また、正確な情報を全員で共有できるので、一人ひとりの理解力が大幅にアップします。

一般会議



資料や企画書を大画面で映し出して、臨場感あふれるプレゼンテーションを実現。
重要なチェックポイントなどは拡大表示できるので後方からでもしっかりと内容が把握できます。



デザイン検討会議



立体物の色調や質感、複雑なフォルムも高精細に映せるので、
新商品のデザイン検討や品質・機能の解説もより効果的に行えます。



ビジネスシーンで求められる“使える”機能が満載です。



被写体の美しさを際立たせる先進のテクノロジー



新画像処理方式の採用で、文字をクリアに表現するとともに、立体物・実物などの微妙な色調・質感も鮮やかに再現。大画面投映の際にも画像の劣化を抑え、最高の画質をお届けします。



オートフォーカス
42.4倍ズーム

光学
ズーム

5.3倍



デジタル
ズーム

8.0倍



5.3倍光学ズームで、小さな部分もくっきりと。8.0倍デジタルズームとの併用で、最大42.4倍まで拡大できます。



シンプルなボタン配置
で簡単パネル操作




操作パネルは、メニューボタンと輝度調節ボタンをみのシンプルなボタン配置。LEDランプにより、暗い部屋の中でも正確に操作できます。

ます。



資料作成




L-1uで撮った資料をUSBケーブルで取り込みパソコンに表示。パワーポイントやエクセルなどに貼り付け、プレゼン資料が簡単に作成できます。




テレビ会議



遠隔地とのテレビ会議も、テレビ会議用装置と組み合わせるだけでOK。相手の顔はもちろん手元にある資料も一緒に表示できるので、スピーディーな意思決定が可能になります。



多彩な周辺機器に対応する入出力端子



L-1uの入力端子にパソコンを接続すればスイッチ一つで、本体とパソコン画面を切り替え、プロジェクター等に映し出せます。また、ビデオ出力モードに切り替えれば、本体の映像をTVモニターに映し出せます。



パソコンとの連携でプレゼンをより効果的に





Image Mate for Presentationを使えば、投映されている静止画像にホワイトボード感覚で書き込みできます。さらに、画面分割機能で動画や静止画などさまざまな情報を一度に見せることができ、理解度を深めます。



すっきりと無駄のないデザインフォルム



シンプルかつフレキシブルなデザインで被写体の邪魔になりません。約31.7×42.6cmまでの大きさを、余すことなく捉えます。

書画カメラ L-1u


主な仕様

CODE 9418

電 源	DC12V (ACアダプターAC100V)
消 費 電 力	9W (ACアダプター含む)
撮 影 レ ン ズ	f=4.0mm〜21.2mm (5.3倍ズームレンズ) F2.0〜4.5
撮 像 速 度	最大20フレーム/秒
撮 像 範 囲	最大426mm×317mm 最小93mm×70mm
焦点調節可能範囲	レンズ先端より 50mm〜∞
光 学 ズ ー ム	5.3倍
デ ジ タ ル ズ ー ム	8倍
フ ォ ー カ ス	自動/マニュアル
撮 像 素 子	1/3インチCCD
総 画 素 数	水平1077 垂直788 約85万画素
有 効 画 素 数	水平1024 垂直768
同 期 信 号	内部
解 像 度	アナログRGB：水平600TV本以上 垂直600TV本以上 ビデオ出力：水平400TV本以上
アナログRGB出力	アナログRGB出力0.7 (Vp-p) 75Ω不平衡 同期信号：負極性
コンポジットビデオ出力	NTSC/PAL準拠
ホ ワ イ ト バ ラ ンス	フルオート/ワンプッシュ/マニュアル
ビ デ オ 出 力 切 換	可能 (NTSC/PAL)
明 る さ 調 節	自動 (レベル調節可能)/マニュアル
ボ ジ / ネ ガ 反 転	可能
カ ラ ー / 白 黒 切 換	可能
映 像 回 転	可能 (0°/180°)
モ ー ド	白黒書類1/白黒書類2/白黒書類3/カラー書類 (Graphics)
ガ ン マ 設 定	可能 (カラー書類モードのみ)
輪 郭 強 調	可能 (カラー書類モードのみ)
映 像 静 止	可能
入 力 選 択	本体/外部1系統
出 力 端 子	RGB出力ミニDsub15Pコネクタ メス×1 コンポジットビデオ出力RCAピンジャック/ 75Ω不平衡×1 (NTSC/PAL)
入 力 端 子	RGB入力ミニDsub15Pコネクタ メス×1
外 部 制 御	USB (2.0準拠) タイプB レセプタクル×1
外 形 寸 法	幅343mm 奥行368mm 高さ411mm (セットアップ時) 幅195mm 奥行368mm 高さ444mm (収納時)
質 量	約2.9Kg (本体のみ)
付 属 品	ACアダプター×1/アナログRGBケーブル (Dsub15Pコネクタ) 2m/ステージ×1/マグネットシート×1/反射防止フィルム×1/ 取扱説明書×1/保証書×1/Utility Software CD-ROM/ Utility Software インストール説明書/USBケーブル (1.8m)

外観図

単位:mm



背面パネル



データプロジェクター EDP-XD205R



- 軽量2.4kg、約A4サイズのコンパクトボディ
- 高コントラスト2000:1によりメリハリのある鮮明映像を再現
- 最大3000時間 (ランプ低モード時) 使用可能な長寿命ランプ搭載



注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

- 部品の価格には、設置調整・付帯工事費・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。
- 仕様及び価格の変更することがありますのでご了承ください。
- 「ELMO」、「FOCUS ON THE FUTURE」は株式会社エルモ社の商標または登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

株式会社 エルモ社 本社
工場は国際的な品質マネジメントシステム (ISO 9001:2000) と環境マネジメントシステム (ISO 14001:2004) の認証を取得しています。







株式会社 エルモ社
www.elmo.co.jp

本 社 〒467-8567 名古屋市長区瑞穂区明前町6番14号 TEL.(052)811-5131 FAX.(052)811-5142

修理相談窓口/テレシネサービス：TEL.(052)(811)-5135 FAX.(052)811-3720

東京支店	〒108-0073 東京都港区三田3丁目12番16号山光ビル4階	TEL.(03)3453-6471	FAX.(03)3453-6479
名古屋支店	〒467-8567 名古屋市長区瑞穂区明前町6番14号	TEL.(052)824-1571	FAX.(052)821-0653
大阪支店	〒540-0039 大阪市長区東高麗橋2番4号	TEL.(06)6942-3221	FAX.(06)6942-3227
九州支店	〒812-0039 福岡市博多区冷泉町2番8号朝日プラザ低層2階	TEL.(092)281-4131	FAX.(092)281-4133
北海道営業所	〒060-0004 札幌市中央区北4条西15丁目1番40号	TEL.(011)631-9636	FAX.(011)631-9640
仙台営業所	〒980-0021 仙台市青葉区中央4丁目10番14号エントセーフビル2階	TEL.(022)266-3255	FAX.(022)266-3253
広島営業所	〒730-0041 広島市中区小町5番8号ドルチェ2階	TEL.(082)248-4800	FAX.(082)248-4803